

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร / หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๖.๒	นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓	นางณัชวีร์ญา ปรีชานันทศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และ (ใบประมาณการก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. () เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
๒. () เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. () เป็นกรรมการ
(นางณัชวีร์ญา ปรีชานันทศักดิ์)

อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๓.๒ ระยะทางก่อสร้าง 100 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
 หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	204,619.00	1.3607	278,425.07	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย				
	ป้ายโครงการ				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				278,425.07	ราคาน้ำมันดีเซล
คิดเป็นเงินประมาณ				278,000	29.00-29.99 บาท/ลิตร
สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

ประมาณราคาโดย
 (นายสุวิทย์ พุทศรี)

ตรวจสอบ
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย)

อนุมัติ
 (นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่งเลขที่ ๒๕๖๕

๑.
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒.
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓.
 (นางณัชวีร์ญา ปรีชานันท์ศักดิ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเจริญวัย หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	450	ตร.ม.	-	-	10.74	4,833.00	4,833.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	841	16,820	20	400	17,220
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	60	ลบ.ม.	2,289	137,340	300	18,000	155,340
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH	400	ตร.ม.	25.00	10,000	3	1,200	11,200
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	7	เส้น	375	2,625	30	210	2,835
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19	1	เส้น	602	602	30	30	632
7	งานไม้แบบ	30	ตร.ม.	-	-	40	1,200	1,200
8	ไม้แบบ (30%)	9.00	ลบ.ฟ.	350	3,150	-	-	3,150
9	โฟม	7	แผ่น	30	210	-	-	210
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	10	ลิตร	10	100	-	-	100
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	15.00	ลบ.ม.	520	7,800	-	-	7,800
12	ลวดผูกเหล็ก	3	ก.ก.	33	99	-	-	99
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						-	-	204,619.00
ยอดยกไป ปร.5								



แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเจริญวัย หมู่ที่ 2


ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

นาย ก

(นายทวี จินฉิม)
สย.11612



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเจริญวัย
เจ้าของโครงการ อบต. นาใต้
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2
เขียนแบบ นางสุวิทย์ พุทธิศรี นางช่างโยธาทาไธ
ตรวจแบบ นายเสถียร จันทริกิติ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ นางอรุณ วัฒนกิจ ปลัด อบต. นาใต้
เห็นชอบ นายสมนึก มุมนวด รองนายก อบต. นาใต้
เห็นชอบ นายกิ่งศักดิ์ ขุชาติ รองนายก อบต. นาใต้
อนุมัติ นายภัทรพล คงทอง นายก อบต. นาใต้




นาย
(นายนิวัฒน์ จินยัม)
ตย. 11612

ผังโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ 2



องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายเจริญวัย

เจ้าของโครงการ อบต. นาไผ่
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 2
เขียนแบบ นายสุวิทย์ พุทธิศรี นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจสอบ นายเลิศสวาร์ จันทรักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ นางอรุณ รามนัย ปลัด อบต. นาไผ่
เห็นชอบ นายสมนึก พุ่มนวล รองนายก อบต. นาไผ่
เห็นชอบ นายเกรียงศักดิ์ สุขชาติ รองนายก อบต. นาไผ่
อนุมัติ นายอภิพร พงศ์ทอง นายก อบต. นาไผ่




จุดตัดทุกระยะ 5.00 ม. RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. ทุกระยะ 0.50 ม.
จุดตัดขาดทุกระยะ 30.00 ม. RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. ทุกระยะ 0.50 ม.

REMARK


1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตควมยาวรูปลูกบาศก์ 15 x 15 x 15 cm. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 Kg / Cm² หรือเทียบเท่า
2. ให้ใช้ WIRE MESH แทน เหล็ก Ø 6 มม. ได้
3. มิติเป็น เมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
4. รอยต่อในคอนกรีตให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
5. การเทพอนกรีตให้ใช้ Concrete Paver ในกรณีที่เป็นท้องพื้นด้วยแรงงานคนให้เทพได้เฉพาะช่วงที่วันไว้อายุตัดต่อกันไม่เกิน 30.00 เมตร
6. การที่ผิวหน้าให้ขอบ ให้ทำโดยใช้ปรังจากจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งและให้เหลือเกิน โดยร่องที่เกิดจะตัดลึกไม่เกิน 2 มม.
7. การตัดช่วงคอนกรีต 5.00 เมตร (ตัดครึ่ง) 30.00 เมตร (ตัดขาด) พร้อมการยัดหัวแอสเทคิลที่
8. ส่วนขอบด้วยคอนกรีต (Slump) ไม่มากกว่า 0.07 เมตร
9. งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการขนแบบและรายการประมาณการที่ปรากฏให้ปรึกษา **ผู้ปฏิบัติงาน เงินยืม** **ตย. 11612**

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับขอบของถนน

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกและร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทแล้ว
2. ให้ทำร่องที่เตรียมไว้ด้วยของพื้น Primer ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับงานแบบนี้และต้องขนานให้สัมพันธ์
3. ให้ทำการตัดและถอด Joint แบบต่างๆ ใดก็ได้ที่สามารถจะกระทำได้



SECTION Noscale



SECTION ตามขวาง Noscale

จุดตัดทุกระยะ 5.00 ม. RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. ทุกระยะ 0.50 ม.
ปลายขอบด้วยแอสเทคิล 1 ด้าน

จุดตัดขาดถนนทุกระยะ 5.00 เมตร

จุดตัดทุกระยะ 30.00 ม. RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. ทุกระยะ 0.50 ม.
ปลายขอบด้วยแอสเทคิล 1 ด้าน

จุดตัดขาดทุกระยะ 30.00 เมตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๓๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างขอบเขตของงาน จำนวน ...๗..... แผ่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๓๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวิทย หมู่ที่ ๒ นั้น


ในการนี้ ข้าพเจ้าฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวิทย หมู่ที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร่างขอบเขตของงานฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

- ๑. () เป็นประธานกรรมการ
(นางอภรณ์ ชนะภัย)
- ๒. () เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)
- ๓. () เป็นกรรมการ
(นางณัชวีร์ญา ปรีชานันทศักดิ์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....


(นางอภรณ์ ชนะภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ข้อสั่งการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ


(นายภัทรพล คงทอง)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๘,๔๐๐ บาท และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา ไม่สะดวกของราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียง เนื่องจากถนนเป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ราษฎรประสบปัญหาการใช้รถ ใช้ถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ราษฎรมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. ขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้าง

๔.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิเสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญา ตาที่ กวพ.กำหนด

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและจะต้องมีผลงานก่อสร้างในลักษณะงานเดียวกัน ประเภทงานถนน ซึ่งมีราคาก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้างและต้องเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ

๔.๗. นิติบุคคล...

๔.๗ นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๕. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย

- ๕.๑ งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม จำนวน ๔๕๐ ตร.ม.
- ๕.๒ งานทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๒๐ ลบ.ม.
- ๕.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc'๒๕๐ ksd) จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
- ๕.๔ งานตะแกรงลวด WIRE MESH จำนวน ๔๐๐ ตร.ม.
- ๕.๕ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๔ RB ๑๕ จำนวน ๗ เส้น
- ๕.๖ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๔ RB ๑๙ จำนวน ๑ เส้น
- ๕.๗ งานไม้แบบ จำนวน ๓๐ ตร.ม.
- ๕.๘ งานไม้แบบ (๓๐%) จำนวน ๙.๐๐ ลบ.ฟ
- ๕.๙ งานโพน จำนวน ๗ แผ่น
- ๕.๑๐ งานแอสฟัลต์อุดรอยต่อ จำนวน ๑๐ ลิตร
- ๕.๑๑ งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑๕.๐๐ ลบ.ม.
- ๕.๑๒ งานลวดผูกเหล็ก จำนวน ๓ ก.ก.

๖. สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลสนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๘. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

วงเงินราคากลาง งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดงาน ดังนี้

งานงวดเดียวแล้วเสร็จตามที่ทางราชการประมาณการไว้

และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาจ้างซึ่ง

งานจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา Price โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

๑๐. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ค่า k (สัญญาแบบปรับราคาได้) ใช้สูตรค่า k หมวดที่ ๓ (งานทาง) ข้อ ๓.๓

การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป

๑๑. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อข้อยกเว้นของงานไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างและให้ปรับเป็นรายงาน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

๑๒. กำหนดให้ผู้เสนอราคาใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์นั้น และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

๑๓. หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐ โทร ๐๗๗-๓๕๕๕๒๒ ต่อ ๑๒ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕๕๒๒
E-mail:natai๓๕๕๕๒๒@hotmail.com

(นางอากรณ ชนะภัย)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(นางณิชาวีรญา ปรีชานันทศักดิ์)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ