

การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโค
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ ข้อ ๘๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จึงขอประกาศการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
๑.๑	<p>รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สำนักปลัด)</p> <p>๑.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูป ๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๑.๔ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต</p>	๑,๑๗๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๑	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑)</p>	๙๖๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๒	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ ๑ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบรม.นาได้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๒)</p>	๔๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๓	<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคลองแมระ-ทุ่งเตา หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคลองแมระ-ทุ่งเตา หมู่ที่ ๑ โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบรม.นาได้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๑ ข้อ ๑)</p>	๔๖๔,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกรัง หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกรัง หมู่ที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบรม.นาได้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑)</p>	๔๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๒)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายในนา หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายในนา หมู่ที่ ๒ โดยทำการขุดรื้อพื้นที่เดิมแล้วบดทับ ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังหรือหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๔)	๘๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญวัย หมู่ที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๓)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชดำเนิน หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชดำเนิน หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑)	๔๖๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นา ใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๓)	๑,๗๙๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายขัวญประชาส่วนแยก หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายขัวญประชาส่วนแยก หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดหรือพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ ๘๖๐ ตารางเมตร ลงลูกรังหรือหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๔)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-วังเจ้า หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-วังเจ้า หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. ณาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๔)	๔๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. ณาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒)	๔๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๑๐*๑.๘๐*๖.๐๐ เมตร ๓ ช่อง รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. ณาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๑)	๙๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๒)	๒๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลิง - คลองยา หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลิง - คลองยา หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๕)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ - หนองพลอง หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ - หนองพลอง หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๑)	๔๘๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำพอง หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำพอง หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๒)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยา-บ้านใต้ หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยา-บ้านใต้ หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรือศรีทอง-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรือศรีทอง-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๗)	๙๗๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖ โดยทำการ ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ๒,๑๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังหรือหินผุ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตรรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๑)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๒๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายเรืองศรีทอง-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายเรืองศรีทอง-สำนัก สงฆ์ หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๑๐*๑.๘๐*๖.๐๐ เมตร ๓ ช่อง รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๒)	๔๔๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาตีสวนแยก หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาตีสวนแยก หมู่ ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๑)	๔๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกลือม หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกลือม หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาได้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๔ ข้อ ๔)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาได้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๒)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตตาภิรมย์ หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตตาภิรมย์ หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาได้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๓)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัฐพัฒนา - บ้านใต้ หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัฐพัฒนา - บ้านใต้ หมู่ที่ ๘ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๒๓)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามพี่น้อง หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามพี่น้อง หมู่ที่ ๘ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๕)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๙ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๖)	๔๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแดงส่วนแยก หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแดงส่วนแยก หมู่ที่ ๙ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. นาได้กำหนด งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙ ข้อ ๓๔)	๔๙๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตร หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตร หมู่ที่ ๙ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาได้ กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ข้อ ๒๙)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๓๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ นิ้ว ลึก ๒๕ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาได้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๗)	๑๒๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
๒.๓๒	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้าง หอดังเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ถึง กรองสนิมเหล็กขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ,ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด๑๖นิ้ว ลึก ๘๐ เมตร,เดินท่อพีวีซี๑๔นิ้ว ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ,ท่อพีวีซี๑๓นิ้ว ระยะทาง ๒,๙๑๐ เมตร ,ท่อพีวีซี๑๒นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร รายละเอียด รูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๕)	๑,๗๑๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๓๓	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยทำการก่อสร้าง หอดังเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ถึง กรองสนิมเหล็กขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ,ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด๑๖นิ้ว ลึก ๘๐ เมตร, รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๖)	๙๐๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.๓๔	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๙ โดยทำการก่อสร้าง หอดังเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ถึง กรองสนิมเหล็กขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๘)	๖๖๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้